

TRATAMIENTO DE LAS HEPATITIS VIRALES – A,B,C,D,E,G

13/1/2025

La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada, entre otros factores, por un virus, y afecta a las personas causando: debilidad, piel y heces amarillas, náuseas, cansancio, orina oscura, ...; **¡Si no se guarda reposo podría ser mortal** ¡ El lector que ha seguido algunos tratamientos eléctricos notará fácilmente la razón de diseñar uno para esta enfermedad; ya que ésta la causan virus, y la corriente eléctrica es un anti viral de amplio espectro que ha eliminado a los tres tipos de virus del herpes, y a todos los virus patógenos del papiloma, con una efectividad del 100% en un solo tratamiento. Un aspecto importante en este caso es que el mismo tratamiento puede eliminar cualquiera de los virus señalados




Figura 1. Posición del hígado en el cuerpo, así como la de los pads correspondientes para atravesar éste en forma longitudinal colocando pads en ambos lados de las costillas, y pads al frente y en la espalda para cruzar éste frontalmente(2).

A semejanza de procesos anteriores el tratamiento se enfoca en atravesar el órgano enfermo con objeto de alcanzar al virus y, debido a la baja impedancia o resistencia a la penetración de la corriente en el cuerpo de éstos, se penetran calentando sus órganos destruyéndolos y, tal vez, haciendo explotar su membrana externa como si fuera una olla expres al aumentar el volumen del líquido en su cuerpo.

FASE I . Aplicación de una sesión de vapor por un tiempo de 30 minutos. En esta se debe tener una pequeña toalla para secar el cuerpo un par de veces durante la sesión de vapor; la persona debe tener lista unas sandalias y la cámara de vapor con un asiento . Este producto se puede adquirir fácilmente por medio de internet en algún sitio seguro para realizar la compra, como podría ser www.mercadolibre.com o AMAZON, y recibirlo en su propia casa..



Figura 2. Imagen de una cámara de vapor

TRATAMIENTO ELÉCTRICO

Fases:

1. Aplicar una fase de calor durante 30 minutos con objeto de favorecer la salida de los virus del interior de las células del hígado(ver figura 2) e inmediatamente después pasar a la mesa de exploración o cama para aplicar el tratamiento eléctrico.

2. Colocar un par de pads rectangulares en ambos lados de cuerpo, como se indica en la posición (1) figura 1, con objeto de atravesar el hígado horizontalmente, y estimular así durante 15 minutos.
3. Colocar los pads(2), uno al frente en el abdomen, como se muestra en la figura, y el otro en la posición opuesta en la espalda; estimular así durante 15 minutos .
4. Repetir el mismo tratamiento al tercer día con objeto de eliminar posibles virus sobrevivientes al primero .

Tamaño de los pads: Usar pads de 4 x 8 ó 5 x 10 cm.

Tiempo de tratamiento: Aplicar 15 minutos por posición.

Intensidad de corriente . Incrementar ésta a un nivel tal que se perciba su efecto, y dejarla en esa posición(sin que lastime) por 15 minutos en cada una de las dos posiciones señaladas.

Conviene realizar un análisis médico y clínico una semana después del tratamiento.