

PROCESO DEL COVID19

PROLOGO. *Este proceso esta aún en fase de prueba, ya que aún cuando esta diseñado usando la lógica de los principios que rigen la aplicación de la energía eléctrica en el cuerpo, ha sido muy difícil obtener pacientes para cada uno de los procesos desde una escuela de ingeniería. Lo peor que puede suceder al probar un proceso es que la técnica no cure la enfermedad, pero es IMPOSIBLE que se lastime o electrocute al paciente con un generador(TENS) que usa una pila de 9 volts; la silla eléctrica aplicaba 2,000 volts.*

ADVERTENCIA: *Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.*

INTRODUCCIÓN:

Enfermedad que mató más de 15 millones de personas en todo el mundo.

Parámetros del tratamiento:

- a. **Frecuencia de estimulación. 150 ó 200 hertz o ciclos por segundo., que es la frecuencia máxima que da un TENS previamente ajustado.**
- b. **Tiempo de tratamiento : 5 minutos por posición.**
- c. **Intensidad de corriente . Como en todos los casos la intensidad se da en forma de intensidad de sensación más que usando un multímetro. Así, se gira la perilla del TENS hasta que se percibe ligeramente la corriente, debe ser totalmente tolerable y sin causar dolor alguno, y se deja en esa intensidad el tiempo indicado en el tratamiento.**

Estos son los parámetros que deben usarse a lo largo de todo el tratamiento


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

FASE I : ESTIMULACIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS: fosas nasales, boca, orofaringe, faringe y laringe .


Esta es la fase más relevante del tratamiento, ya que evita que las vías respiratorias se inflamen eliminando el virus de ellas ; evita también que acudan por ayuda a los hospitales en donde eran entubadas y sus posibilidades de sobrevivencia serán de sólo el 20 % .

En esta fase se usan los pads redondos para las narices y cuadrados para la garganta y boca; se aplica una intensidad de corriente recomendada en cada posición.



- a. Se coloca un pad en la fosa nasal derecha, y el otro en la base del cuello, estimulando durante 5 minutos, usando la corriente recomendada en todas las posiciones.***
- b. Se cambia el pad nasal al lado derecho, y se trata durante 5 minutos también .***
- c. Para eliminar los virus entre las fosas nasales y la boca, se coloca un pad rectangular en la lengua y el otro en la base del cuello , estimulando así durante 5 minutos a la intensidad recomendada.***
- d. Se tratan las anginas(amígdalas) colocando un pad en cada lado de la garganta como se ilustra en la figura 4(d), durante 5 minutos a la intensidad señalada.***




(a)



(b)



(c)





(c)

Figura 1 (a) .Posición de pads necesarios para eliminar el virus en fosas nasales y cuello, (b) Posición para eliminar virus en orofaringe y boca, el pad sólo debe tocar la lengua; (c). Eliminación del virus entre la fosa nasal y la garganta. . (d). Estimulación de amígdalas o anginas, en ambos lados del cuello.

FASE II . ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DE LOS PULMONES

Es factible penetrar los pulmones, los cuales está pegados a las costillas, con la corriente eléctrica de manera segura por medio del uso de pads pegados en la piel y distribuidos de forma tal que ésta los barra eliminando en su paso a los virus que lo infectan, como se ilustra en la figura 2 . La intensidad de corriente es la misma que la usada en los puntos anteriores.



(a)



(b)

Figura 2. Estimulación de pulmones vía pads; Los pads en las posiciones 1, 2, 5 y 6 van en la parte superior del hombro, entre la clavícula y el homóplato .

Los pads “1” indican la primera posición de ambos pads, uno al frente en la parte superior y otro en la parte inferior del pulmón, se recorre el pulmón de manera vertical. Lo mismo sucede con los pads en la posición “2” , “5” y “6” ; en cambio los pad “3” al frente y en la espalda se conectan con objeto de atravesar todo el pulmón de forma lateral, y de manera similar lo hacen los pads “4” al frente y espalda, como se muestra en la figura 2(b) . Los pads “5” y “6”, hacen la misma función que los correspondientes “1” y “2” barriendo los pulmones de forma horizontal y

atravesando todo el tórax. La intensidad y el tiempo son los mismos que los usados en los pasos anteriores,.

Si con el primer tratamiento no mejora , continuar con el mismo en la mañana y en la noche dos o tres días, hasta terminar con el virus y no tener más molestias de la enfermedad.

¡IMPORTANTE !

¡ Antes y después a cualquier tratamiento se debe vigilar al paciente en casa y llevarlo a una revisión médica para mantener un control seguro de su enfermedad !