

PARKINSON 2

(¡Aún en proceso de investigación, pero con avances importantes comprobados!)

6/5/2025

ADVERTENCIA: Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.

INTRODUCCIÓN

“Las áreas cerebrales involucradas en el control del movimiento son principalmente el cerebelo y la corteza motora. El cerebelo coordina los movimientos, incluyendo el equilibrio y la postura, y es crucial para aprender nuevas secuencias motoras. La corteza motora, ubicada en el lóbulo frontal, inicia los movimientos voluntarios. Además, otras estructuras como los ganglios basales y el tronco encefálico también juegan un papel importante en la regulación del movimiento. “¹

“Al analizar las características sistémicas del cerebro, el más complejo del universo, vi que la única forma de tratarlo era de una manera integral o global, sin tener que descifrar los subprocesos involucrados dañados y sus características específicas, lo cual me podría requerir miles de vidas. Conforme pasó el tiempo fui tratando cada enfermedad independientemente, logrando frutos parciales exitosos, como frenar el avance de la enfermedad del Parkinson en seis años, pero no parar el movimiento involuntario de extremidades; o quitar un dolor frecuente pero intenso en persona con Alzheimer pero sin poder valorar su efecto en la pérdida de memoria, o eliminar las crisis epiléptica en paciente tratado con tres medicamentos y 221 crisis al mes, a menos de seis en el mismo periodo, pero no terminar diciendo adiós para siempre a la enfermedad. Al final vi que coincidían todos ellos(epilepsia,

¹ Ref. Internet en el día 6/5/2026:

https://www.google.com/search?q=partes+del+cerebro+involucradas+en+el+movimiento&rlz=1C1ALOY_esMX943MX943&oq=partes+del+cerebro+involucradas+en+el+movimiento&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAlQIRigAdIBCjl2OTkyajBqMTWoAgiwAgHxBXeVBeDoUG4y8QV3lQXg6FBuMg&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Alzheimer y Parkinson) en los aspectos fundamentales de su procedimiento para curarlas y que podrían ponerse en uno sólo, con ligeros cambios . “

El diseño final tomó en cuenta los resultados mostrados en la imagen que muestra las curvas de resonancia entre las distintas partes del cerebro; esto es, la facilidad con la que lo penetra la corriente eléctrica, como se muestra en la siguiente figura 1 : De ella se observa que la mayor resistencia a la penetración se da entre ambos oídos.




Figura 1. Curvas de resonancia usando la frente, oídos y nuca.

CREACIÓN DE UN CABLE PARA CONECTAR DOS PADS A UNA SOLA POLARIDAD

La construcción es muy sencilla y el tratamiento necesitará de dos cables similares al cual llamaremos “**Duplex**” elaborados siguiendo los pasos a continuación:

1. Conseguir un trozo de cable y pelarlo en ambas extremidades y al centro del mismo como se muestra en la imagen 0.
2. Introducir cada extremo en la entrada de ambos pads.
3. Conseguir un cable tipo caimán en cualquier tienda de equipo electrónico y conectar un extremo al centro del cable.
4. Unir la otra boca o extremo del cable caimán con una punta del TENS como se muestra ven la figura 2; con eso se consigue dar la misma polaridad a ambos pad - **Duplex**




Figura 2. Unión de dos pads a una misma polaridad - Duplex.

I. PRIMERA SEMANA

“Se aplica diariamente durante cinco días continuos “.

PARTE FRONTAL DEL CEREBRO.

TAMAÑO DE PADS.

- a. **En los conductos auditivos.** Usar pads redondos de 2 ó 2.5 centímetros de diámetro enrollado, pues son fáciles de penetrar en el oído ; también pueden usarse redondos de 3.5 centímetros ya que son más comunes en el mercado y no se requiere penetrarlos totalmente , basta que entre la mitad o tercera parte en el conducto auditivo y presionar el pad con el dedo por fuera del oído sin tocarlo.

En la parte superior de la cabeza . Usar un pad rectangular de 4 x 4 ó 5 x 5 cm .

El pad en la parte superior de la cabeza va a la altura de los oídos y al centro; se debe humedecer la parte en la que va ya que el pelo no permite el paso de la corriente hacia la piel si no se humedece rociando con un poco de agua y con vinagre en ella para aumentar la conductividad de ésta.

INTENSIDAD DE CORRIENTE

En cada posición se incrementa la intensidad hasta que la persona perciba su presencia, y la disminuya ligeramente hasta dejar de sentirla o de tener dolor, esa es la intensidad idónea para tratamiento .





Figura 3a, Estimulación de la corteza motora; pads entre ambos oídos y parte superior de la cabeza(a) , y entre ambos oídos y frente(b) .

“TRATAMIENTO DEL CEREBELO”



Figura 4, Pads en el centro de la frente usando la sutura frontal y la nuca, para estimular el cerebelo.

TRATAMIENTO:

Intensidad de corriente.

De manera similar a casi en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, bajar muy ligeramente ésta hasta dejar de percibirla y tratar en esa posición o intensidad.

TAMAÑO DE PADS.

- b. **En las fosas nasales.** Usar pads redondos de 2 ó 2.5 centímetros de diámetro enrollado, pues son fáciles de penetrar; también pueden usarse redondos de 3.5 centímetros ya que son más comunes en el mercado y no se requiere penetrarlos totalmente, basta que entre la mitad o tercera parte a la fosa nasal y presionar el pad con el dedo por fuera de la nariz sin tocarlo.

Tiempo de tratamiento:

- Figura 3a, Tratamiento entre ambos oídos y parte superior de la cabeza 10 mins;

Figura 3b. Entre ambos oídos y frente - 5 minutos .

Figura 4. Entre la frente y la nuca – 15 minutos.

TIEMPO TOTAL – 30 MINS.