

TRATAMIENTO ELÉCTRICO DE LAS ENFERMEDADES ADICTIVAS Y PSICOSOMÁTICAS

(Con la colaboración de la M. en C. Psicóloga Nora Berenice Martínez R.)



“ ESTA ENFERMEDAD PUEDE CURARSE CON EL TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES AUTO INMUNE EN PRIMERA INSTANCIA, Y SÓLO SI ESTE NO FUNCIONARA APLICAR ESTE”

INTRODUCCIÓN.

“Las enfermedades psicosomáticas son problemas físicos reales (como dolores de cabeza, problemas digestivos, de piel o cardiovasculares) que tienen un origen o un fuerte componente emocional, como estrés, ansiedad o conflictos no expresados, donde el cuerpo "habla" manifestando el malestar psicológico a través de síntomas tangibles que requieren atención médica y psicológica.”

Por otra parte las enfermedades adictivas se definen como: “Trastornos cerebrales crónicos y tratables que implican una dependencia o necesidad compulsiva hacia una sustancia, actividad o relación, a pesar de las consecuencias adversas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) las define como una enfermedad física y psicoemocional. “

Las investigaciones realizadas a la fecha en relación a la zona cerebral afectada en ambas enfermedades se le conoce como: ***“El circuito de recompensa o satisfacción de la persona ”***; este se concibe como:

“El circuito de recompensa es una red cerebral que nos motiva a buscar placer, activándose con dopamina y reforzando conductas, donde la corteza prefrontal se encarga de la planificación y toma de decisiones, e integra la información de la amígdala, que procesa la emoción y el significado afectivo de las recompensas, creando vínculos emocionales fuertes que son clave en hábitos y adicciones”.

Con esta información es posible diseñar un sistema de tratamiento eléctrico que estimule ambas zonas.




Figura 1. Imagen mostrando la posición anatómica de las zonas afectadas por este tipo de enfermedades: Parte frontal y amígdala.

TRATAMIENTO ELÉCTRICO.



Figura 2 - Barrido de la amígdala usando ambos oídos. Los pequeños pads en el oído van enroscados para poder penetrarlos y unidos . Tiempo de tratamiento = 5 minutos .





Figura 2 – Barrido de la parte frontal del cerebro.. Tiempo de tratamiento = 5 minutos por posición .




Figura 3. Barrido de los dos hemisferios cerebrales y amígdala. Tiempo de tratamiento 5 minutos por posición .

TIEMPOS:

Tiempo total de tratamiento: 5 días .

Tiempo total de tratamiento diario: 25 minutos.

RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL TRATAMIENTO ELÉCTRICO.

¿Qué efecto resultante podría suceder de esta estimulación cuando la persona sufre de estos padecimientos? :

Creo que el efecto terapéutico fundamental que podría producirse en ambos tipos de enfermedades es el de insensibilizar el área cerebral involucrada tanto a los efectos emocionales como los adictivos de forma tal que la persona no sienta placer alguno al usar los estimulantes a los cuales era adicto. Por ejemplo:

- a. Hacer insensible el cerebro a esa intensa necesidad incontrolable de consumir la droga, la persona ya no sería esclava de esa necesidad adictiva, y no sentiría el deseo de consumirla.*
- b. Hacer insensible el cerebro al efecto de la sustancia adictiva de forma tal que la persona ya no sienta placer alguno ni la necesidad de adquirir y consumir la droga.*
- c. Hacer insensible a la persona al hecho personal que la afectaba, de forma que pueda rehacer su vida como si nada hubiera ocurrido.*
- d. En el caso de las psicopatías volver hacer sensible a la persona al dolor de otros, a sentir la amistad, el cariño y amor hacia otros y de otros hacia él. En el caso de las enfermedades esquizofrénicas, un indicador fácil de detectar después del tratamiento sería dejar de ver personas imaginarias, por señalar un ejemplo.*

