

ELIMINACIÓN DE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI - En proceso de validación

ADVERTENCIA: Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.



DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

Un porcentaje del cáncer de estómago es provocado por una bacteria de nombre *Helicobacter Pylori* que se reproduce en el interior de la pared del estómago; el proceso actual se enfoca sólo en la eliminación de esta bacteria para evitar de manera preventiva la enfermedad causada por ésta.

Características de la enfermedad:

- Poco apetito.
- Pérdida de peso (sin tratar de bajar de peso)
- Dolor abdominal.

- Malestar impreciso en el abdomen, generalmente justo encima del ombligo.
- Sensación de llenura en el abdomen superior después de comer una comida liviana.
- Acidez (agruras) o indigestión.
- Náusea.
- Rigidez articular
- Molestias y dolores musculares
- Hinchazón de los ganglios linfáticos
- (ref:
https://www.google.com/search?q=VIRUS+PRODUCTOR+DEL+CANCER+DE+ESTOMAGO&rlz=1C1ALOY_esMX943MX943&oq=VIRUS+PRODUCTOR+DEL+CANCER+DE+ESTOMAGO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAEQIRigAdIBCjI1MjE5ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

El tratamiento en realidad es muy simple, tratándose de una bacteria que produce una enfermedad mortal como lo es el cáncer de estómago; éste consiste en colocar durante 15 minutos un pad en la lengua, y el otro en la parte inferior del estómago con objeto de barrer eléctricamente toda la parte interior del mismo(figura 1.a). Posteriormente se colocan ambos pads en el abdomen durante 15 minutos adicionales(figura 1.b) para completar la destrucción de la bacteria.




Figura 1. Posición de pads en lengua(a), y abdomen (b) .

FASE IV. PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO.

TIEMPO: Para cada posición de los pads – 15 minutos .

Intensidad de corriente. Se debe incrementar suavemente ésta , hasta un nivel tal que la persona comience a percibir la corriente y dejarla en esa posición, sin que lastime.

TAMAÑO DE PADS.

Para la lengua usar un pad de 5 x 5 cm, y para el abdomen pads de 5 x 10 ó 4 x 8 cm.

“ El resultado final debe ser verificado con un análisis de laboratorio.”