

ELIMINACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA

PROLOGO. *Este proceso si ha sido probado con éxito desde hace varios años y la comunidad mundial también ha verificado su efectividad. Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous Electrical Neuro Stimulator) el cual es equivalente a la medicina, y ver sus características leyendo el archivo correspondiente contenido en este mismo paquete, y comprarlo por medio de internet, sólo teniendo cuidado que dentro de los “Modos de estimulación” contenga la opción: “Normal o Constante” . En caso de no lograr una cura por este tratamiento debe ver a su médico tratante.*

INTRODUCCIÓN.

El virus del papiloma es el causante del cáncer cérvico uterino, y existen más de 200 tipos de este virus, de los cuales cerca de 12 son dañinos y causan esta grave enfermedad; actualmente se detectan más de 550,000 mil casos nuevos en el mundo y de infectan 300,000 nuevas personas anualmente. Afortunadamente los virus son muy sensibles al paso de la energía eléctrica a través de ellos destruyéndolos. Desafortunadamente, como todos los virus éste se resguarda del sistema inmune protegiéndose en el interior de una célula del sistema nervioso, la cual no puede ser penetrada por la corriente a los niveles usados.

Por esta razón es necesario sacarlo de su célula de protección mediante una fase de calor de 30 minutos, la cual es 60 % eficaz, y posteriormente aplicarle el tratamiento eléctrico, el cual es 100% eficaz ,eliminando todos los virus libres o expuestos. Es debido a ésta baja efectividad del tratamiento de vapor que no se puede garantizar la eliminación de todos los virus en un solo tratamiento y es necesario aplicarlo varias veces. Se ha logrado



incrementar la eficiencia de todo el proceso aplicándolo en los últimos días de la menstruación, logrando eliminar al virus en un solo tratamiento en dos personas, tiempo en el cual el conducto cérvico uterino está más húmedo, conduciendo mejor la corriente eléctrica.

TRATAMIENTO FEMENINO.

Fase I de vapor.

1. Se requiere que la persona que tenga los siguientes materiales para su tratamiento:
 - a. Una toalla grande, una pequeña, sandalias y bata de baño, de ser posible.
 - b. Aplicar un tratamiento de vapor durante 30 minutos con el fin de forzar a los virus a salir del interior de las células epiteliales del aparato genital; esto puede realizarse comprando una cámara de vapor en internet o usar un sauna disponible o vapor turco, etc.. Durante este proceso se deberá solicitar a la persona que use la toalla pequeña para secar su cuerpo por lo menos tres veces: Por ejemplo a los 10 y 20 minutos, y antes de salir de la cámara de vapor. Se le deberá colocar la bata antes de salir de ella con el fin de preservar el calor de su cuerpo. Colocar a la persona boca arriba en una mesa de exploración bien cubierta con un cobertor.

Fase II. Tratamiento eléctrico

1. Solicitar a la persona abra las piernas y colocar un pad de 4 x 8 centímetros previamente preparado con gel o humedecido con agua conteniendo un poco de vinagre común aplicándola con un rociador, a la entrada del conducto vaginal de forma centrada.
2. Colocar el otro pad de las mismas dimensiones por encima del monte de venus, en el abdomen, 2 ó 3 centímetros arriba de la parte vellosa en forma horizontal.
3. Iniciar el paso de corriente con una intensidad de 0.9 a 1.0 ma, la cual se logra incrementando la corriente hasta percibirla, sin que sienta dolor; si lo siente, bajar ligeramente la intensidad para evitar éste. Mantener el tratamiento durante 20 minutos y apagar el TENS (figura 1(a)).
4. Colocar el pad vaginal cubriendo ahora un labio y el otro en la parte interna del muslo del mismo lado o en la ingle, lo más cerca posible del

primero, e iniciar el tratamiento eléctrico a la misma intensidad durante 5 minutos, con objeto de eliminar el virus de los labios, y suspender el tratamiento (figura 1(b)).





Figura 1 . Posición de pads al centro de la vagina(a) y parte superior del Monte de Venus(a); (b) Tratamiento de labios laterales .

Colocar el pad vaginal en el otro labio y el segundo en la parte interna del muslo o en la ingle, y repetir el tratamiento por 5 minutos .

1. Quitar los pads, pegarlos en un par de kleenex , envolverlos y eliminarlos en la bolsa de desechos. Limpiar las zonas tratadas y eliminar de manera segura el material usado durante el tratamiento.

TRATAMIENTO VARONIL

1. Aplicar la fase de vapor usada en el punto 1 para el tratamiento femenino.

- Iniciar el tratamiento usando pads de 4 x 8 centímetros . Colocar un pad en la punta del pene doblando éste para cubrir el glande y el otro en el abdomen, arriba de la parte vellosa, en forma horizontal . Iniciar el paso de corriente con una intensidad de 0.9 a 1.0 ma, la cual se logra incrementando la corriente hasta percibirla, sin que sienta dolor; si lo siente, bajar ligeramente la intensidad para evitar éste . Mantener el tratamiento durante 20 minutos y apagar el TENS (figura 2(a)).
2. Mantener el tratamiento durante 15 minutos y apagar el TEN .
 3. Colocar un pad a lo largo del pene, y el otro en el lado opuesto del mismo teniendo cuidado de que no se toquen ambos, y aplicar la misma corriente durante 5 minutos.
 4. Terminar el tratamiento apagando el TEN y retirando todo del cuerpo eliminando el material usado de la misma forma que en el caso del tratamiento femenino.
 5. Solicitar a la persona que se vista.



(a)



(b)

Figura 2. Posición de pads en el tratamiento del papiloma varonil: (a). Unpad en la punta del pene y el otro en el abdomen, arriba de la parte vellosa; (b) Pads en ambos lados del pene.