

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

PROLOGO. *Este proceso si ha sido probado con éxito desde hace varios años y la comunidad mundial también ha verificado su efectividad. Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous Electrical Neuro Stimulator) el cual es equivalente a la medicina, y ver sus características leyendo el archivo correspondiente contenido en este mismo paquete, y comprarlo por medio de internet, sólo teniendo cuidado que dentro de los “Modos de estimulación” contenga la opción: “Normal o Constante” . En caso de no lograr una cura por este tratamiento debe ver a su médico tratante.*

INTRODUCCIÓN.

En este proceso de enseña cómo eliminar una infección en vías urinarias en cualquiera de sus partes, o en todas ellas . La infección en vías urinarias es una de las más frecuentes sobre todo en mujeres en casi un 300% comparado con los hombres, las bacterias penetran normalmente por la uretra y van a la vejiga, la bacteria escherichia coli es la más frecuente, aunque también pueden penetrar de una infección en la garganta a los riñones.




Figura 1 . Posición de los riñones , tubos que conducen la orina de los riñones a la vejiga(ureters) en donde se almacena antes de ser expulsada por la uretra en el caso femenino o pene ,en el masculino.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE VÍAS URINARIAS

El diseño comprende la estimulación desde los riñones hasta la uretra(en el caso femenino, o pene en el caso de los hombres) o salida de la orina, comenzando por los riñones, colocando ambos pads como se muestra en la figura 2.

I. TRATAMIENTO DE LOS RIÑONES .

Parámetros del tratamiento:

Posición de pads.

- a. Un pad, por ejemplo el # 1, va en la espalda a un lado de la columna vertebral ,debajo de las costillas y arriba del hueso de la cadera, a la altura del ombligo; el otro pad se coloca a un lado del ombligo, del mismo lado y altura que el correspondiente en la espalda.
- b. Para tratar el otro riñón, se hace de manera similar y en forma simétrica al anterior ; se coloca un pad en la espalda en el otro lado de la columna vertebral, a la misma altura que en el caso anterior; al frente se pone el pad a un lado del ombligo del mismo lado que el pad en la espalda(figura 2).

1. **INTENSIDAD.** Cómo en todos los casos, y para evitar el uso de un multímetro a un ama de casa, se debe incrementar la intensidad de corriente hasta que ésta se comience a percibir y dejarla en esa posición.
2. **TIEMPO .** Aplicar 10 minutos a cada riñón.
3. **TIPO DE PADS.** De preferencia usar rectangulares de 4 x 8 ó 5 x 10 centímetros, o rectangulares de 5 x 5 cm.




Figura 2. Posición de pads al frente y la espalda para estimular eléctricamente ambos riñones .

II. TRATAMIENTO DE URETERS, VEJIGA Y URETRA.

Para recorrer estas partes se coloca un pad como el (1) de la figura 2(a) , en la espalda, y el otro en la salida del conducto urinario. Posteriormente se hace lo mismo como el pad # 2 en la espalda para tratar el otro riñón.

Parámetros del tratamiento:

4. **INTENSIDAD.** Como en todos los casos, y para evitar el uso de un multímetro a un ama de casa, se debe incrementar la intensidad de corriente hasta que ésta se comience a percibir y dejarla en esa posición.
5. **TIEMPO .** Aplicar 5 minutos a cada riñón; cambiando el pad en la espalda a la posición (2).
6. **TIPO DE PADS.** Usar rectangulares de 5 x 5 cm.centímetros .

